

〈表5〉

クリプトスポリジウム等の検査頻度

| 検査項目 検査地点 | クリプト等項目 | | | |
|--------------|------------|-------|-------|--------|
| | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 大腸菌 | 嫌気性芽胞菌 |
| 山田第1・2水源 | — | — | 4回/年 | 4回/年 |
| 山田第3水源 | — | — | 4回/年 | 4回/年 |
| 織笠第1水源 | — | — | 4回/年 | 4回/年 |
| 織笠第2水源 | — | — | 4回/年 | 4回/年 |
| 織笠第3水源 | — | — | 4回/年 | 4回/年 |
| 大浦水源 | 4回/年 | 4回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
| 豊間根水源 | 4回/年 | 4回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
| 小谷島水源 | 4回/年 | 4回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
| 外山飲供水源 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 |
| 福土飲供水源 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 |

〈表6〉

PFOS・PFOAの検査頻度

| 検査項目 検査地点 | PFOS・PFOA |
|--------------|-----------|
| 中央コミセン | 1回/年 |
| 産直ひろば | 1回/年 |
| 大浦漁村センター | 1回/年 |
| 豊間根生活改善センター | 1回/年 |
| 船越第19地割地内 | 1回/年 |
| 外山コミセン | 1回/年 |
| 荒川第7地割地内 | 1回/年 |