

放射線量測定結果

町では、5月21日から25日まで町内各施設の空間放射線量を測定しました。結果は、国の安全基準（0.23毎時マイクロシーベルト）を下回るものとなりました。各地区の放射線量は下図のとおりです。

◎測定箇所・方法

測定は、小中学校12カ所、幼稚園・保育園などの保育施設11カ所、各地区の集会所など41カ所の計64カ所で敷地内の代表的な地点を中心に行いました。測定には、空気中のガンマ線から放射線量を測定するシンチレーション式サーベイメータを使用。基準点を決めて、5点測定をして平均を測定値として算出しました。測定の高さは、小・中学校やその他施設を1m、幼稚園・保育施設などは50cmでした。このほか、雨どい下などで空間放射線量の



放射線量を測定する町職員

高い地点があれば除染を行っていきます。

◎まきストーブの灰は燃やせるごみへ

原発事故の影響により、まきストーブを使用した際の灰などから、放射性セシウムが検出される恐れがあります。家庭で出る灰などは庭や畑にまいたりせず、燃やせるごみとして出すようにご協力をお願いします。

◆問い合わせ 町町民課生活安全チーム（☎82-3111内線125、126） へどうぞ。

◆町の空中放射線量測定結果【測定値は毎時マイクロシーベルト】※敷地内の代表地点における平均空間放射線量です。

測定施設	測定場所	測定値
馬鞍集会所	玄関前	0.09
那智畑コミュニティセンター	玄関前	0.09
荒川農業構造改善センター	玄関前	0.08
荒川小学校	玄関前	0.11
わかば幼稚園	園庭	0.06
羽々の下コミュニティセンター	玄関前	0.07
農村婦人の家	玄関前	0.10
健康増進センター	玄関前	0.09
繫集落センター	玄関前	0.08
島田活動センター	玄関前	0.07
長内コミュニティセンター	玄関前	0.08
役場豊間根支所	玄関前	0.08
豊間根保育園	園庭	0.09
豊間根中学校	校庭	0.08
新田集会所	玄関前	0.07
豊間根小学校	玄関前	0.09
上豊間根地区集会所	玄関前	0.09
田名部林業担い手センター	玄関前	0.07
町民総合運動公園(テニスコート)	建物脇	0.08
町民総合運動公園(サッカー場)	建物脇	0.08
町民総合運動公園(野球場)	玄関前	0.09
山谷コミュニティセンター	玄関前	0.08
大沢小学校	玄関前	0.09
ふるさとセンター	玄関前	0.09
大沢保育園	玄関前	0.08
山田消防署	玄関前	0.11
関口農業担い手センター	玄関前	0.08
関口児童館	玄関前	0.10
関谷林業担い手センター	玄関前	0.08
山田北小学校	玄関前	0.09
山田町第一保育所	玄関前	0.06
山田第二保育所	玄関前	0.08

測定施設	測定場所	測定値
山田幼稚園	玄関前	0.08
旧山田病院	玄関前	0.09
山田中央保育園	玄関前	0.08
山田南小学校	職員室脇	0.08
山田町役場庁舎	玄関前	0.09
保健センター	玄関前	0.09
山田中学校	玄関前	0.09
山田高校	玄関前	0.08
猿神農業担い手センター	玄関前	0.08
轟木小学校	玄関前	0.08
轟木児童館	玄関前	0.08
馬指野集落センター	玄関前	0.08
田子の木生活改善センター	玄関前	0.08
外山集会所	玄関前	0.08
新田集落センター	玄関前	0.09
織笠コミュニティセンター	玄関前	0.09
織笠小学校	玄関前	0.08
織笠保育園	玄関前	0.11
大浦小学校	玄関前	0.09
大浦漁村センター	玄関前	0.09
大浦保育園	玄関前	0.10
B & G 海洋センター	玄関前	0.10
田の浜仮設集会所	玄関前	0.08
わかき保育園	玄関前	0.08
船越小学校(青少年の家)	玄関前	0.10
山の内生活改善センター	玄関前	0.11
船越保育園	玄関前	0.09
役場船越支所	玄関前	0.08
道の駅やまだ	入り口前	0.10
長林コミュニティセンター	玄関前	0.10
ケビンハウス	雨どい下	0.17
オートキャンプ場	雨どい下	0.17