# 令和３年度　水質検査結果書〈原水　農薬類検査〉

検査機関：　宮古市上下水道部水質検査センター

| 項　　目 | | 目標値 | | 採水日・上水道名・採水場所 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和3年10月4日　（農薬検査） | | | | | | | |
| | | | | 山田上水道 | | | | | | | |
| | | | | 山田第1・2水源 | 山田第3水源 | 織笠第1水源 | 織笠第2水源 | 織笠第3水源 | 大浦水源 | 豊間根水源 | 小谷鳥水源 |
| 1 | 農薬類 | 1 | 以下 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 | 0.01　未満 |
| 2 | 1，3―ジクロロプロペン（D―D） | 0.05 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3 | 2，2―DPA（ダラポン） | 0.08 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4 | 2，4―D（2，4―PA） | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 5 | EPN | 0.004 | mg/l以下 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 |
| 6 | MCPA | 0.005 | mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 7 | アシュラム | 0.9 | mg/l以下 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 |
| 8 | アセフェート | 0.006 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 9 | アトラジン | 0.01 | mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 |
| 10 | アニロホス | 0.003 | mg/l以下 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 |
| 11 | アミトラズ | 0.006 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 12 | アラクロール | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 13 | イソキサチオン | 0.005 | mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 14 | イソフェンホス | 0.001 | mg/l以下 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 |
| 15 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01 | mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 |
| 16 | イソプロチオラン（IPT） | 0.3 | mg/l以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 17 | イプロベンホス（IBP） | 0.09 | mg/l以下 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 |
| 18 | イミノクタジン | 0.006 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 19 | インダノファン | 0.009 | mg/l以下 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 |
| 20 | エスプロカルブ | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 21 | エトフェンプロックス | 0.08 | mg/l以下 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 |
| 22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 |
| 23 | オキサジクロメホン | 0.02 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 24 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 25 | オリサストロビン | 0.1 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 26 | カズサホス | 0.0006 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 27 | カフェンストロール | 0.008 | mg/l以下 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 |
| 28 | カルタップ | 0.08 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 29 | カルバリル（NAC） | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 30 | カルボフラン | 0.0003 | mg/l以下 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 |
| 31 | キノクラミン（ACN） | 0.005 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 32 | キャプタン | 0.3 | mg/l以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 33 | クミルロン | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 34 | グリホサート | 2 | mg/l以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 35 | グルホシネート | 0.02 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 36 | クロメプロップ | 0.02 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 37 | クロルニトロフェン（CNP） | 0.0001 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 38 | クロルピリホス | 0.003 | mg/l以下 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 40 | シアナジン | 0.001 | mg/l以下 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 | 0.00001 未満 |
| 41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | mg/l以下 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 |
| 45 | ジクワット | 0.01 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | mg/l以下 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 |
| 47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 48 | ジチオピル | 0.009 | mg/l以下 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 | 0.00009 未満 |
| 49 | シハロホップブチル | 0.006 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | mg/l以下 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 |
| 51 | ジメタメトリン | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 52 | ジメトエート | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 53 | シメトリン | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 54 | ダイアジノン | 0.003 | mg/l以下 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 |
| 55 | ダイムロン | 0.8 | mg/l以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01 （メチルイソチオシアネートとして） | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 57 | チアジニル | 0.1 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 58 | チウラム | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 59 | チオジカルブ | 0.08 | mg/l以下 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 |
| 60 | チオファネートメチル | 0.3 | mg/l以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 61 | チオベンカルブ | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 62 | テフリルトリオン | 0.002 | mg/l以下 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 |
| 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 64 | トリクロピル | 0.006 | mg/l以下 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 |
| 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 66 | トリシクラゾール | 0.1 | mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 67 | トリフルラリン | 0.06 | mg/l以下 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 |
| 68 | ナプロパミド | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 69 | パラコート | 0.005 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 70 | ピペロホス | 0.0009 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 71 | ピラクロニル | 0.01 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | mg/l以下 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 |
| 75 | ピリブチカルブ | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 76 | ピロキロン | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 77 | フィプロニル | 0.0005 | mg/l以下 | 0.000005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 | 1.0005 未満 |
| 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 |
| 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 80 | フェリムゾン | 0.05 | mg/l以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 81 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | mg/l以下 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 |
| 82 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | mg/l以下 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 | 0.00007 未満 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | フェントラザミド | 0.01 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 84 | フサライド | 0.1 | mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 85 | ブタクロール | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 86 | ブタミホス | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 87 | ブプロフェジン | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 88 | フルアジナム | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 89 | プレチラクロール | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 90 | プロシミドン | 0.09 | mg/l以下 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 |
| 91 | プロチオホス | 0.007 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 92 | プロピコナゾール | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 93 | プロピザミド | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 94 | プロベナゾール | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 95 | ブロモブチド | 0.1 | mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 96 | ベノミル | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 97 | ペンシクロン | 0.1 | mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 100 | ベンタゾン | 0.2 | mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 101 | ペンディメタリン | 0.3 | mg/l以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 102 | ベンフラカルブ | 0.02 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 |
| 104 | ベンフレセート | 0.07 | mg/l以下 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 | 0.0007 未満 |
| 105 | ホスチアゼート | 0.003 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 106 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | mg/l以下 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 |
| 107 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 108 | メソミル | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 109 | メタラキシル | 0.2 | mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 110 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | mg/l以下 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 |
| 111 | メトミノストロビン | 0.04 | mg/l以下 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 112 | メトリブジン | 0.03 | mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 113 | メフェナセット | 0.02 | mg/l以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 114 | メプロニル | 0.1 | mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 115 | モリネート | 0.005 | mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| | 気温 | | ℃ | 18.0 ℃ | 21.0 ℃ | 18.5 ℃ | 20.0 ℃ | 18.0 ℃ | 19.0 ℃ | 18.0 ℃ | 20.5 ℃ |
| | 水温 | | ℃ | 13.5 ℃ | 12.2 ℃ | 14.4 ℃ | 15.6 ℃ | 13.8 ℃ | 16.2 ℃ | 15.9 ℃ | 15.6 ℃ |
| 判定 | | | | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 |