

令和3年度 水質検査結果書〈浄水 年3回検査〉

検査機関：宮古市上下水道部水質検査センター

|    | 水質基準項目                                 | 水道法による<br>水質基準値 | 採水日・浄水場名・採水場所    |          |            |          |            |
|----|----------------------------------------|-----------------|------------------|----------|------------|----------|------------|
|    |                                        |                 | 令和3年6月21日（年3回検査） |          |            |          |            |
|    |                                        |                 | 山田浄水場            | 織笠浄水場    | 大浦大浦浄水場    | 豊間根浄水場   | 小谷鳥浄水場     |
|    |                                        |                 | 中央コミセン           | 道の駅やまだ   | 大浦漁村センター   | 豊間根公民館   | 船越第19地割内   |
| 1  | 一般細菌                                   | 100 以下/ml       | 0 /ml            | 0 /ml    | 0 /ml      | 0 /ml    | 0 /ml      |
| 2  | 大腸菌                                    | 検出されないこと        | 不検出              | 不検出      | 不検出        | 不検出      | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物                           | 0.003 mg/l以下    | —                | —        | —          | —        | —          |
| 4  | 水銀及びその化合物                              | 0.0005 mg/l以下   | —                | —        | —          | —        | —          |
| 5  | セレン及びその化合物                             | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 6  | 鉛及びその化合物                               | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 7  | ヒ素及びその化合物                              | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 8  | 六価クロム化合物                               | 0.05 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.001 未満   | 0.001 未満 | 0.001 未満   |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04 mg/l以下     | 0.004 未満         | 0.004 未満 | 0.004 未満   | 0.004 未満 | 0.004 未満   |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.001 未満   | 0.001 未満 | 0.001 未満   |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10 mg/l以下       | 0.5 mg/l         | 0.5 mg/l | 0.1 mg/l   | 0.2 mg/l | 0.1 mg/l   |
| 12 | フッ素及びその化合物                             | 0.8 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 13 | ホウ素及びその化合物                             | 1.0 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 14 | 四塩化炭素                                  | 0.002 mg/l以下    | —                | —        | —          | —        | —          |
| 15 | 1,4-ジオキサン                              | 0.05 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 17 | ジクロロメタン                                | 0.02 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 18 | テトラクロロエチレン                             | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 19 | トリクロロエチレン                              | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 20 | ベンゼン                                   | 0.01 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 21 | 塩素酸                                    | 0.6 mg/l以下      | 0.06 未満          | 0.06 未満  | 0.08 mg/l  | 0.06 未満  | 0.06 未満    |
| 22 | クロロ酢酸                                  | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満         | 0.002 未満 | 0.002 未満   | 0.002 未満 | 0.002 未満   |
| 23 | クロロホルム                                 | 0.06 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.008 mg/l | 0.001 未満 | 0.002 mg/l |
| 24 | ジクロロ酢酸                                 | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満         | 0.003 未満 | 0.007 mg/l | 0.003 未満 | 0.003 未満   |
| 25 | ジブロモクロロメタン                             | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.003 mg/l | 0.001 未満 | 0.006 mg/l |
| 26 | 臭素酸                                    | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.001 未満   | 0.001 未満 | 0.001 未満   |
| 27 | 総トリハロメタン                               | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.017 mg/l | 0.001 未満 | 0.013 mg/l |
| 28 | トリクロロ酢酸                                | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満         | 0.003 未満 | 0.011 mg/l | 0.003 未満 | 0.003 未満   |
| 29 | ブロモジクロロメタン                             | 0.03 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.006 mg/l | 0.001 未満 | 0.004 mg/l |
| 30 | ブロモホルム                                 | 0.09 mg/l以下     | 0.001 未満         | 0.001 未満 | 0.001 未満   | 0.001 未満 | 0.001 mg/l |
| 31 | ホルムアルデヒド                               | 0.08 mg/l以下     | 0.008 未満         | 0.008 未満 | 0.008 未満   | 0.008 未満 | 0.008 未満   |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 34 | 鉄及びその化合物                               | 0.3 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 35 | 銅及びその化合物                               | 1.0 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                           | 200 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 37 | マンガン及びその化合物                            | 0.05 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 38 | 塩化物イオン                                 | 200 mg/l以下      | 4.8 mg/l         | 4.8 mg/l | 11.2 mg/l  | 2.8 mg/l | 13.1 mg/l  |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | 300 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 40 | 蒸発残留物                                  | 500 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2 mg/l以下      | —                | —        | —          | —        | —          |
| 42 | ジェオスミン                                 | 0.00001 mg/l以下  | —                | —        | —          | —        | —          |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                          | 0.00001 mg/l以下  | —                | —        | —          | —        | —          |
| 44 | 非イオン界面活性剤                              | 0.02 mg/l以下     | —                | —        | —          | —        | —          |
| 45 | フェノール類                                 | 0.005 mg/l以下    | —                | —        | —          | —        | —          |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                      | 3 mg/l以下        | 0.3 未満           | 0.3 未満   | 0.5 mg/l   | 0.3 未満   | 0.4 mg/l   |
| 47 | PH値                                    | 5.8以上8.6以下      | 6.9              | 6.9      | 7.5        | 7.1      | 7.4        |
| 48 | 味                                      | 異常でないこと         | 異味なし             | 異味なし     | 異味なし       | 異味なし     | 異味なし       |
| 49 | 臭気                                     | 異常でないこと         | 異臭なし             | 異臭なし     | 異臭なし       | 異臭なし     | 異臭なし       |
| 50 | 色度                                     | 5度以下            | 0.5 未満           | 0.5 未満   | 0.6 度      | 0.5 未満   | 0.5 未満     |
| 51 | 濁度                                     | 2度以下            | 0.1 未満           | 0.1 未満   | 0.1 未満     | 0.1 未満   | 0.1 未満     |
|    | アンモニア態窒素                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.1 未満           | 0.1 未満   | 0.1 未満     | 0.1 未満   | 0.1 未満     |
|    | 残留塩素（現地）                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.3 mg/l         | 0.2 mg/l | 0.3 mg/l   | 0.2 mg/l | 0.3 mg/l   |
|    | 残留塩素（検査機関）                             | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.4 mg/l         | 0.4 mg/l | 0.2 mg/l   | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l   |
|    | 電気伝導率                                  | 〈参考項目〉 μS/cm    | 62 μS/cm         | 59 μS/cm | 74 μS/cm   | 53 μS/cm | 80 μS/cm   |
|    | 気温                                     |                 | 20.0 ℃           | 19.0 ℃   | 19.0 ℃     | 19.0 ℃   | 18.0 ℃     |
|    | 水温                                     |                 | 16.7 ℃           | 17.3 ℃   | 21.3 ℃     | 21.5 ℃   | 18.9 ℃     |
|    | 判 定                                    |                 | 水質基準に適合          | 水質基準に適合  | 水質基準に適合    | 水質基準に適合  | 水質基準に適合    |

令和3年度 水質検査結果書〈浄水 年3回検査〉

検査機関：宮古市上下水道部水質検査センター

|    | 水質基準項目                                 | 水道法による<br>水質基準値 | 採水日・浄水場名・採水場所     |           |            |           |            |
|----|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|    |                                        |                 | 令和2年12月14日（年3回検査） |           |            |           |            |
|    |                                        |                 | 山田浄水場             | 織笠浄水場     | 大浦大浦浄水場    | 豊間根浄水場    | 小谷島浄水場     |
|    |                                        |                 | 中央コミセン            | 道の駅やまだ    | 大浦漁村センター   | 豊間根公民館    | 船越第19地割内   |
| 1  | 一般細菌                                   | 100 以下/ml       | 0 /ml             | 0 /ml     | 0 /ml      | 0 /ml     | 0 /ml      |
| 2  | 大腸菌                                    | 検出されないこと        | 不検出               | 不検出       | 不検出        | 不検出       | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物                           | 0.003 mg/l以下    | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 4  | 水銀及びその化合物                              | 0.0005 mg/l以下   | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 5  | セレン及びその化合物                             | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 6  | 鉛及びその化合物                               | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 7  | ヒ素及びその化合物                              | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 8  | 六価クロム化合物                               | 0.05 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満  | 0.001 未満   |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04 mg/l以下     | 0.004 未満          | 0.004 未満  | 0.004 未満   | 0.004 未満  | 0.004 未満   |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満  | 0.001 未満   |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10 mg/l以下       | 0.4 mg/l          | 0.5 mg/l  | 0.1 mg/l   | 0.1 mg/l  | 0.1 mg/l   |
| 12 | フッ素及びその化合物                             | 0.8 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 13 | ホウ素及びその化合物                             | 1.0 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 14 | 四塩化炭素                                  | 0.002 mg/l以下    | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 15 | 1,4-ジオキサン                              | 0.05 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 17 | ジクロロメタン                                | 0.02 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 18 | テトラクロロエチレン                             | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 19 | トリクロロエチレン                              | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 20 | ベンゼン                                   | 0.01 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 21 | 塩素酸                                    | 0.6 mg/l以下      | 0.06 未満           | 0.06 未満   | 0.07 mg/l  | 0.06 未満   | 0.07 未満    |
| 22 | クロロ酢酸                                  | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満          | 0.002 未満  | 0.002 未満   | 0.002 未満  | 0.002 未満   |
| 23 | クロロホルム                                 | 0.06 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.002 mg/l | 0.001 未満  | 0.001 mg/l |
| 24 | ジクロロ酢酸                                 | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満          | 0.003 未満  | 0.003 未満   | 0.003 未満  | 0.003 未満   |
| 25 | ジブロモクロロメタン                             | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.003 mg/l | 0.001 未満  | 0.005 mg/l |
| 26 | 臭素酸                                    | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満  | 0.001 未満   |
| 27 | 総トリハロメタン                               | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.008 mg/l | 0.001 未満  | 0.01 mg/l  |
| 28 | トリクロロ酢酸                                | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満          | 0.003 未満  | 0.003 mg/l | 0.003 未満  | 0.003 未満   |
| 29 | ブロモジクロロメタン                             | 0.03 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.003 mg/l | 0.001 未満  | 0.003 mg/l |
| 30 | ブロモホルム                                 | 0.09 mg/l以下     | 0.001 未満          | 0.001 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満  | 0.002 mg/l |
| 31 | ホルムアルデヒド                               | 0.08 mg/l以下     | 0.008 未満          | 0.008 未満  | 0.008 未満   | 0.008 未満  | 0.008 未満   |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 34 | 鉄及びその化合物                               | 0.3 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 35 | 銅及びその化合物                               | 1.0 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                           | 200 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 37 | マンガン及びその化合物                            | 0.05 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 38 | 塩化物イオン                                 | 200 mg/l以下      | 4.3 mg/l          | 4.5 mg/l  | 11.3 mg/l  | 3.3 mg/l  | 14.3 mg/l  |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | 300 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 40 | 蒸発残留物                                  | 500 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2 mg/l以下      | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 42 | ジェオスミン                                 | 0.00001 mg/l以下  | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                          | 0.00001 mg/l以下  | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 44 | 非イオン界面活性剤                              | 0.02 mg/l以下     | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 45 | フェノール類                                 | 0.005 mg/l以下    | —                 | —         | —          | —         | —          |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                      | 3 mg/l以下        | 0.3 未満            | 0.3 未満    | 0.5 mg/l   | 0.3 未満    | 0.3 mg/l   |
| 47 | P H値                                   | 5.8以上8.6以下      | 6.8               | 6.9       | 7.2        | 7.0       | 7.4        |
| 48 | 味                                      | 異常でないこと         | 異味なし              | 異味なし      | 異味なし       | 異味なし      | 異味なし       |
| 49 | 臭気                                     | 異常でないこと         | 異臭なし              | 異臭なし      | 異臭なし       | 異臭なし      | 異臭なし       |
| 50 | 色度                                     | 5 度以下           | 0.5 未満            | 0.5 未満    | 0.5        | 2.7 未満    | 0.5 未満     |
| 51 | 濁度                                     | 2 度以下           | 0.1 未満            | 0.1 未満    | 0.1 未満     | 1.2 未満    | 0.1 未満     |
|    | アンモニア態窒素                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.1 未満            | 0.1 未満    | 0.1 未満     | 0.1 未満    | 0.1 未満     |
|    | 残留塩素（現地）                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.4 mg/l          | 0.4 mg/l  | 0.4 mg/l   | 0.3 mg/l  | 0.4 mg/l   |
|    | 残留塩素（検査機関）                             | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.4 mg/l          | 0.4 mg/l  | 0.4 mg/l   | 0.3 mg/l  | 0.5 mg/l   |
|    | 電気伝導率                                  | 〈参考項目〉 μ S/cm   | 61 μ S/cm         | 62 μ S/cm | 65 μ S/cm  | 51 μ S/cm | 87 μ S/cm  |
|    | 気温                                     |                 | 7.5 ℃             | 4.0 ℃     | 4.0 ℃      | 1.5 ℃     | 4.0 ℃      |
|    | 水温                                     |                 | 10.6 ℃            | 10.9 ℃    | 11.5 ℃     | 7.9 ℃     | 10.4 ℃     |
|    | 判 定                                    |                 | 水質基準に適合           | 水質基準に適合   | 水質基準に適合    | 水質基準に適合   | 水質基準に適合    |

令和3年度 水質検査結果書〈浄水 年3回検査〉

検査機関：宮古市上下水道部水質検査センター

|    | 水質基準項目                                 | 水道法による<br>水質基準値 | 採水日・浄水場名・採水場所   |  |           |  |            |  |           |  |            |  |
|----|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|------------|--|
|    |                                        |                 | 令和3年3月1日（年3回検査） |  |           |  |            |  |           |  |            |  |
|    |                                        |                 | 山田浄水場           |  | 織笠浄水場     |  | 大浦大浦浄水場    |  | 豊間根浄水場    |  | 小谷島浄水場     |  |
|    |                                        |                 | 中央コミセン          |  | 道の駅やまだ    |  | 大浦漁村センター   |  | 豊間根公民館    |  | 船越第19地割内   |  |
| 1  | 一般細菌                                   | 100 以下/ml       | 0 /ml           |  | 0 /ml     |  | 0 /ml      |  | 0 /ml     |  | 0 /ml      |  |
| 2  | 大腸菌                                    | 検出されないこと        | 不検出             |  | 不検出       |  | 不検出        |  | 不検出       |  | 不検出        |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物                           | 0.003 mg/l以下    | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 4  | 水銀及びその化合物                              | 0.0005 mg/l以下   | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 5  | セレン及びその化合物                             | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 6  | 鉛及びその化合物                               | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物                              | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 8  | 六価クロム化合物                               | 0.05 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                 | 0.04 mg/l以下     | 0.004 未満        |  | 0.004 未満  |  | 0.004 未満   |  | 0.004 未満  |  | 0.004 未満   |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10 mg/l以下       | 0.3 mg/l        |  | 0.4 mg/l  |  | 0.1 未満     |  | 0.2 mg/l  |  | 0.1 mg/l   |  |
| 12 | フッ素及びその化合物                             | 0.8 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物                             | 1.0 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 14 | 四塩化炭素                                  | 0.002 mg/l以下    | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン                              | 0.05 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 17 | ジクロロメタン                                | 0.02 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 18 | テトラクロロエチレン                             | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 19 | トリクロロエチレン                              | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 20 | ベンゼン                                   | 0.01 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 21 | 塩素酸                                    | 0.6 mg/l以下      | 0.06 未満         |  | 0.06 未満   |  | 0.06 未満    |  | 0.06 未満   |  | 0.06 未満    |  |
| 22 | クロロ酢酸                                  | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満        |  | 0.002 未満  |  | 0.002 未満   |  | 0.002 未満  |  | 0.002 未満   |  |
| 23 | クロロホルム                                 | 0.06 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.002 mg/l |  | 0.001 未満  |  | 0.001 mg/l |  |
| 24 | ジクロロ酢酸                                 | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満        |  | 0.003 未満  |  | 0.003 未満   |  | 0.003 未満  |  | 0.003 未満   |  |
| 25 | ジブロモクロロメタン                             | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.002 mg/l |  | 0.001 未満  |  | 0.004 mg/l |  |
| 26 | 臭素酸                                    | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  |
| 27 | 総トリハロメタン                               | 0.1 mg/l以下      | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.007 mg/l |  | 0.001 未満  |  | 0.007 mg/l |  |
| 28 | トリクロロ酢酸                                | 0.03 mg/l以下     | 0.003 未満        |  | 0.003 未満  |  | 0.003 未満   |  | 0.003 未満  |  | 0.003 未満   |  |
| 29 | ブロモジクロロメタン                             | 0.03 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.003 mg/l |  | 0.001 未満  |  | 0.002 mg/l |  |
| 30 | ブロモホルム                                 | 0.09 mg/l以下     | 0.001 未満        |  | 0.001 未満  |  | 0.001 未満   |  | 0.001 未満  |  | 0.001 mg/l |  |
| 31 | ホルムアルデヒド                               | 0.08 mg/l以下     | 0.008 未満        |  | 0.008 未満  |  | 0.008 未満   |  | 0.008 未満  |  | 0.008 未満   |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                              | 1.0 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                          | 0.2 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 34 | 鉄及びその化合物                               | 0.3 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 35 | 銅及びその化合物                               | 1.0 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                           | 200 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 37 | マンガン及びその化合物                            | 0.05 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 38 | 塩化物イオン                                 | 200 mg/l以下      | 4.7 mg/l        |  | 4.6 mg/l  |  | 11.1 mg/l  |  | 3.0 mg/l  |  | 13.7 mg/l  |  |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | 300 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 40 | 蒸発残留物                                  | 500 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                              | 0.2 mg/l以下      | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 42 | ジェオスミン                                 | 0.00001 mg/l以下  | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                          | 0.00001 mg/l以下  | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤                              | 0.02 mg/l以下     | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 45 | フェノール類                                 | 0.005 mg/l以下    | －               |  | －         |  | －          |  | －         |  | －          |  |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                      | 3 mg/l以下        | 0.3 未満          |  | 0.3 未満    |  | 0.4 mg/l   |  | 0.3 未満    |  | 0.3 未満     |  |
| 47 | P H値                                   | 5.8以上8.6以下      | 6.9             |  | 7         |  | 7.3        |  | 7.1       |  | 7.4        |  |
| 48 | 味                                      | 異常でないこと         | 異味なし            |  | 異味なし      |  | 異味なし       |  | 異味なし      |  | 異味なし       |  |
| 49 | 臭気                                     | 異常でないこと         | 異臭なし            |  | 異臭なし      |  | 異臭なし       |  | 異臭なし      |  | 異臭なし       |  |
| 50 | 色度                                     | 5 度以下           | 0.5 未満          |  | 0.5 未満    |  | 0.5 未満     |  | 1.6 度     |  | 0.5 未満     |  |
| 51 | 濁度                                     | 2 度以下           | 0.1 未満          |  | 0.1 未満    |  | 0.1 未満     |  | 0.7 度     |  | 0.1 未満     |  |
|    | アンモニア態窒素                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.1 未満          |  | 0.1 未満    |  | 0.1 未満     |  | 0.1 未満    |  | 0.1 未満     |  |
|    | 残留塩素（現地）                               | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.4 mg/l        |  | 0.4 mg/l  |  | 0.4 mg/l   |  | 0.3 mg/l  |  | 0.4 mg/l   |  |
|    | 残留塩素（検査機関）                             | 〈参考項目〉 mg/l     | 0.4 mg/l        |  | 0.4 mg/l  |  | 0.4 mg/l   |  | 0.3 mg/l  |  | 0.5 mg/l   |  |
|    | 電気伝導率                                  | 〈参考項目〉 μ S/cm   | 60 μ S/cm       |  | 59 μ S/cm |  | 60 μ S/cm  |  | 45 μ S/cm |  | 75 μ S/cm  |  |
|    | 気温                                     |                 | 9.5 ℃           |  | 10.5 ℃    |  | 12.0 ℃     |  | 7.0 ℃     |  | 12.0 ℃     |  |
|    | 水温                                     |                 | 7.6 ℃           |  | 9.4 ℃     |  | 7.8 ℃      |  | 5.2 ℃     |  | 7.5 ℃      |  |
|    | 判 定                                    |                 | 水質基準に適合         |  | 水質基準に適合   |  | 水質基準に適合    |  | 水質基準に適合   |  | 水質基準に適合    |  |